



ϕ
OePhi

Katalog Kabli • Kolumn Głośnikowych



SoundAlchemy

Designed & crafted





OePhi to duńska marka projektująca i wytwarzająca produkty z myślą o **czystej transmisji sygnału** oraz absolutnej precyzji **timingu** (*Timing is Everything*). Dzięki autorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym oferuje **wiodącą szerokość pasma** i **najniższym możliwym rozmyciu czasowym**, co przekłada się na brzmienie rytmiczne, dynamiczne, otwarte i naturalne w barwie.

Portfolio obejmuje interkonekty, kable cyfrowe (S/PDIF/AES/EBU, Ethernet, USB), kable głośnikowe i zasilające, a także głośniki i elektronikę. Marka zapewnia **indywidualne długości i terminacje** oraz wsparcie doradcze; w regionach bez lokalnego dealera umożliwia **zamówienia bezpośrednie** z wysyłką do obszarów nieobjętych siecią sprzedaży.

Rozwiązania OePhi były wielokrotnie opisywane w tytułach branżowych (**The Ear!**, **HiFi+**, **Hi-Fi Choice**) i nagradzane wyróżnieniami **Best of Show** (**Warsaw 2022**, **MOC & Deluxe 2023**). Hasło „**Music is living**” oddaje misję marki: **przywracać oryginalne wydarzenie muzyczne** w jego najczystszej i najprawdziwszej formie.

SoundAlchemy

Φ Reference Floorstand

REFERENCE 3.5

Kolumny wyposażone w **duży, prawdziwy przetwornik wstęgowy** oraz **dwa głośniki niskotonowe Purifi**, zapewniające świetną dynamikę i precyzyjną kontrolę basu. **Zwrotnice** okablowane w topologii **point-to-point** z cewkami z folii miedzianej i toroidalnymi o **bardzo niskim DCR**, oraz **kondensatorami z polaryzacją DC** minimalizują straty i zniekształcenia. **Wewnętrzne okablowanie** dba o spójność przekazu. **Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks** obudowy redukuje kompresję i zwiększa efektywność najniższych rejestrów. **Podstawa z redukcją wibracji wraz z kolcami** stabilizuje kolumny, a **terminale głośnikowe WBT z czystego srebra** gwarantują bezstratny kontakt.

- **Pasma przenoszenia:** 25Hz-40kHz (w pomieszczeniu)
- **Skuteczność:** 94dB (w pomieszczeniu)
- **Impedancja nominalna:** 4 Ω
- **Moc znamionowa :** 500 W
- **Wymiary (wys./szer./gł.):** 112 × 18,5 × 55 cm (z kolcami)
- **Masa:** 45 kg



Real Wood Veneer Black Ash



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Veneer
Oak



129990 zł

Φ Premium Compact Floorstand IMMANENCE 2.5

Kolumny wyposażone w **duży, prawdziwy przetwornik wstęgowy** oraz **dwa głośniki niskotonowe Purifi**, zapewniające świetną dynamikę i precyzyjną kontrolę basu. **Zwrotnice** okablowane w topologii **point-to-point** z cewkami z **folii miedzianej i toroidalnymi o bardzo niskim DCR**, oraz **kondensatorami z polaryzacją DC** minimalizują straty i zniekształcenia. **Wewnętrzne okablowanie** dba o spójność przekazu. **Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks** obudowy redukuje kompresję i podbija efektywność najniższych rejestrów. **Podstawa z redukcją vibracji wraz z kolcami** stabilizuje kolumny, a **terminale głośnikowe z czystej miedzi** gwarantują pewny, bezstratny kontakt.

- **Pasma przenoszenia:** 30 Hz – 40 kHz (w pomieszczeniu)
- **Skuteczność:** 90 dB (w pomieszczeniu)
- **Impedancja nominalna:** 6 Ω
- **Moc znamionowa :** 500 W
- **Wymiary (wys./szer./gł.):** 100 × 18,5 × 30 cm (z kolcami)
- **Masa:** 22 kg



Real Wood Veneer Oak



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Black Ash



64990 zł

Φ Premium Compact Floorstand

TRANSCENDENCE 2.5

Kolumny wyposażone we **własnej konstrukcji metalową kopułkę wysokotonową** oraz **dwa głośniki niskotonowe Purifi**, zapewniające świetną dynamikę i precyzyjną kontrolę basu. **Zwrotnice** okablowane w topologii **point-to-point** z cewkami z **folii miedzianej** i toroidalnymi o **bardzo niskim DCR** oraz **kondensatorami z polaryzacją DC** minimalizują straty i zniekształcenia. **Wewnętrzne okablowanie** dba o spójność przekazu. **Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks** obudowy redukuje kompresję i podbija efektywność najniższych rejestrów. **Podstawa z redukcją wibracji** wraz z **kolcami** stabilizuje kolumny, a **terminale głośnikowe z czystej miedzi** gwarantują pewny, bezstratny kontakt.

- **Pasma przenoszenia: 30 Hz – 27 kHz** (w pomieszczeniu)
- **Skuteczność: 89 dB** (w pomieszczeniu)
- **Impedancja nominalna: 6 Ω**
- **Moc znamionowa : 500 W**
- **Wymiary (wys./szer./gł.): 100 × 18,5 × 30 cm** (z kolcami)
- **Masa: 20 kg**



Real Wood Veneer Walnut



Mate White



Real Wood Veneer
Oak



Real Wood Black Ash



49990 zł

Φ Premium Compact Floorstand ASCENDANCE 2.5

Kolumny wyposażone **we własnej konstrukcji metalową kopułkę wysokotonową** oraz dwa dedykowane woofery SEAS, zapewniające wysoką dynamikę i precyzyjną kontrolę basu.

Zwrotnice okablowane w topologii **point-to-point** z cewkami z **folii miedzianej** i **toroidalnymi o niskim DCR**, oraz **kondensatorami z polaryzacją DC** minimalizują straty i zniekształcenia.

Wewnętrzne okablowanie dba o spójność przekazu.

Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks obniża kompresję i poprawia skuteczność w dole pasma.

Terminale głośnikowe z czystej miedzi gwarantują pewny, bezstratny kontakt.

- **Pasma przenoszenia: 35 Hz – 27 kHz** (w pomieszczeniu)
- **Skuteczność: 91 dB** (w pomieszczeniu)
- **Impedancja nominalna: 6 Ω**
- **Moc znamionowa : 200 W**
- **Wymiary (wys./szer./gł.): 100 × 18,5 × 30 cm** (z kołkami)
- **Masa: 17 kg**



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Veneer
Oak



Real Wood Black Ash



33990 zł

Φ Premium Compact Floorstand LOUNGE 2.5

Kolumny wyposażone we własnej konstrukcji metalową kopułkę wysokotonową oraz dwa woofery SEAS z membraną papierową VC, zapewniające wysoką dynamikę i precyzyjną kontrolę basu. Zwrotnice okablowane w topologii **point-to-point** z cewkami z folii miedzianej i toroidalnymi o niskim DCR minimalizują straty. Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks obniża kompresję i poprawia skuteczność w dole pasma. Terminale głośnikowe z mosiądzu zapewniają trwały, pewny kontakt.

- Pasma przenoszenia: 35 Hz – 27 kHz (w pomieszczeniu)
- Skuteczność: 89.5 dB (w pomieszczeniu)
- Impedancja nominalna: 6 Ω
- Moc znamionowa : 150 W
- Wymiary (wys./szer./gł.): 100 × 18,5 × 30 cm (z kolcami)
- Masa: 15 kg



Real Wood Veneer Black Ash



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Veneer
Oak



23990 zł

Φ Premium Compact Standmounts IMMANENCE 2

Kompaktowe monitory wyposażone w duży, prawdziwy przetwornik wstęgowy oraz woofer Purifi, oferujące znakomitą mikrodyamikę i czystość wysokich tonów przy pełnym, sprężystym basie. Zwrotnice okablowane w topologii point-to-point z cewkami z folii miedzianej o bardzo niskim DCR oraz kondensatorami z polaryzacją DC minimalizują straty i zniekształcenia. Wewnętrzne okablowanie dba o spójność przekazu, a obudowa bas-refleks zapewnia efektywne rozciągnięcie niskich częstotliwości. Terminale głośnikowe z czystej miedzi gwarantują bezstratny kontakt.



Real Wood Veneer Oak

- Pasma przenoszenia: 40 Hz – 40 kHz (w pomieszczeniu)
- Skuteczność: 88 dB (w pomieszczeniu)
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Moc znamionowa : 250 W
- Wymiary (wys./szer./gł.): 35 × 18,5 × 30 cm
- Masa: 10 kg



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Veneer
Black Ash



Mate White



44990 zł

Φ Premium Compact Standmounts

TRANSCENDENCE 2

Kompaktowe monitory wyposażone w opracowany wewnętrznie tweeter z metalową kopułką oraz woofer Purifi, oferujące naturalną barwę, świetną mikrodynamikę i precyzyjną kontrolę basu. Zwrotnice okablowane w topologii point-to-point z cewkami z folii miedzianej o niskim DCR oraz kondensatorami z polaryzacją DC minimalizują straty i zniekształcenia. Wewnętrzne okablowanie dba o spójność przekazu, a obudowa bas-refleks zapewnia efektywne rozciągnięcie niskich częstotliwości. Terminale głośnikowe z czystej miedzi gwarantują pewny, bezstratny kontakt.



Real Wood Veneer Walnut

- Pasma przenoszenia: 40 Hz – 27 kHz (w pomieszczeniu)
- Skuteczność: 87 dB (w pomieszczeniu)
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Moc znamionowa : 250 W
- Wymiary (wys./szer./gł.): 35 × 18,5 × 30 cm
- Masa: 8 kg



Real Wood Veneer
Oak



Real Wood Veneer
Black Ash



Mate White



23990 zł

Φ Premium Compact Standmounts ASCENDANCE 2

Kompaktowe monitory wyposażone w opracowany wewnętrznie tweeter z metalową kopułką oraz woofer SEAS, oferujące naturalną barwę, wysoką przejrzystość i precyzyjną kontrolę basu. Zwrotnice okablowane w topologii point-to-point z cewkami z folii miedzianej o niskim DCR oraz kondensatorami z polaryzacją DC minimalizują straty i zniekształcenia. Wewnętrzne okablowanie dba o spójność przekazu, a obudowa bas-refleks zapewnia efektywne rozciągnięcie niskich częstotliwości. Terminale głośnikowe z czystej miedzi gwarantują pewny, bezstratny kontakt.



Mate White

- Pasma przenoszenia: 45 Hz – 27 kHz (w pomieszczeniu)
- Skuteczność: 88,5 dB (w pomieszczeniu)
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Moc znamionowa : 120 W
- Wymiary (wys./szer./gł.): 35 × 18,5 × 30 cm
- Masa: 7,5 kg



Real Wood Veneer
Oak



Real Wood Veneer
Black Ash



Real Wood Veneer
Walnut



19990 zł

Ψ Premium Compact Standmounts

LOUNGE 2

Kompaktowe monitory wyposażone w tweeter o niskim poziomie magazynowania energii (low energy storage) oraz woofer z papierową membraną i cewką 25 mm, oferujące naturalną barwę i świetną mikrodynamikę. Zwrotnice lutowane w topologii **point-to-point** skracają ścieżkę sygnału i redukują straty, a **wewnętrzne okablowanie z przewodów jednożyłowych (solid core)** poprawia separację i przejrzystość sceny. **Mosiężne terminale głośnikowe** zapewniają trwałą, pewny kontakt.

- **Pasma przenoszenia:** 45 Hz – 27 kHz (w pomieszczeniu)
- **Skuteczność:** 87 dB (w pomieszczeniu)
- **Impedancja nominalna:** 8 Ω
- **Moc znamionowa :** 75 W
- **Wymiary (wys./szer./gł.):** 35 × 18,5 × 30 cm
- **Masa:** 6,5 kg



Real Wood Veneer Black Ash



Real Wood Veneer
Oak



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



13990 zł

Speaker Cable Stereo Set

LOUNGE

Zupełnie nowy kabel głośnikowy klasy podstawowej firmy OePhi zapewnia **zaskakującą głębię brzmienia**, szczegółowość i naturalną równowagę tonów, z których słyną kable OePhi. Zaprojektowany tak, by być **praktyczny i dyskretny** w instalacji, jednocześnie zachowując firmowe atuty: **świetną artykulację, stabilną scenę i precyzyjny timing**. Doskonale sprawdzi się zarówno w systemach **hi-end**, jak i bardziej przystępnych — idealny jako **pierwszy poważny upgrade okablowania**, gdy chcesz wyciągnąć maksimum z obecnego toru.



Cechy techniczne: dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, zoptymalizowana geometria z precyzyjnie dostrojonymi właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi, bardzo niska pojemność i niska indukcyjność, przewodniki z posrebrzanej czystej miedzi.



3990 zł/2m

4990 zł/3m

dodatkowy metr +1490 zł

ASCENDANCE

Kabel głośnikowy klasy podstawowej, który absolutnie nie brzmi jak "entry level". **Ascendance** bazuje na uproszczonej wersji tej samej architektury, która stoi u podstaw wyższych serii **OePhi**, dzięki czemu oferuje brzmienie **neutralne, otwarte i przejrzyste**, z wyjątkową **rytmiką i intymnością przekazu**. Skupia uwagę na **emocjonalnej, autentycznej prezentacji muzyki**, naturalnie **wciągając w nagranie** i świetnie **skalując się wraz z rozwojem systemu**.



5490 zł/2m

7490 zł/3m

dodatkowy metr +1990 zł

Speaker Cable Stereo Set

TRANSCENDENCE

Szybkość, autorytet i klarowność przenoszą muzykę od **subsonicznych rejestrów** po **najszybsze transjenty**. **Transcendence Speaker Cable** to nowy manifest możliwości kabla głośnikowego — **natychmiastowy atak, stabilna scena, wzorcowy timing i pełna kontrola nad mikro- i makrodynamiką**, bez śladu podkolorowań.

Cechy techniczne: optymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, zoptymalizowane zachowanie fazowe ze znikomym rozmyciem w czasie.



8990 zł/2m

11990 zł/3m

dodatkowy metr +2990 zł

IMMANENCE

Absolut szybkości, autorytetu i klarowności: Immanence przekazuje muzykę od **subsonicznych rejestrów** po **najszybsze transjenty** z **bezbłędnym realizmem i natychmiastowością**. **Immanence Speaker Cable** wykracza poza dotychczasowe wyobrażenia o możliwościach kabli głośnikowych — oferuje **natychmiastowy atak, referencyjny timing, znakomitą mikrodynamikę i pełną kontrolę**, nie narzucając własnej sygnatury brzmieniowej.

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, udoskonalona geometria o minimalnej indukcyjności własnej i pojemności, idealne zachowanie fazowe przy praktycznie zerowym rozmyciu czasowym.



14990 zł/2m


19990 zł/3m

dodatkowy metr +4490 zł

Speaker Cable Stereo Set

REFERENCE

Dzięki **bezprecedensowemu realizmowi** nowy **Reference** ponownie **przesuwa granice** tego, co możliwe w zakresie **szybkości, autorytetu i klarowności**. **Transmisja sygnału** wykonuje tu kolejny **milowy krok** w stronę **absolutnego zachowania informacji źródłowej** — **szerokie pasmo i referencyjna dokładność czasowa** gwarantują **nienaruszoną integralność nagrania**. Sama nazwa „**Reference**” (z łac. *referre*: **odnieść, nieść z powrotem**) oddaje ideę konstrukcji zaprojektowanej i zbudowanej od podstaw, by **przywracać oryginalne wydarzenie muzyczne w najczystszej i najprawdziwszej postaci**. **Reference Speaker Cable** redefiniuje możliwości kabli głośnikowych — **przywraca oryginał** i stanowi **punkt odniesienia**, względem którego mierzyć można wszystkie pozostałe.



Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, udoskonalona geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, idealne zachowanie fazowe z najniższym możliwym rozmyciem czasowym. Reference wyposażono także w nowy, opracowany i wytwarzany wewnętrznie wtyk bananowy z czystego srebra (≥99,99%) o udoskonalonej geometrii, zapewniającej niespotykane niską indukcyjność.



23990 zł/2m

31990 zł/3m

dodatkowy metr +7990 zł

Jumpers

Posrebrzane wtyki bananowe lub miedziane widelki; na życzenie dostępne również terminacje niestandardowe.

LOUNGE

Cechy techniczne: dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, zoptymalizowana geometria z precyzyjnie dostrojonymi właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi, bardzo niska pojemność i niska indukcyjność, przewodniki z posrebrzanej czystej miedzi.

1490 zł/0,2m



ASCENDANCE

Cechy techniczne: optymalizowane przewodniki miedziane, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, szerokie pasmo z zoptymalizowanym zachowaniem fazowym i znikomym rozmyciem w dziedzinie czasu.

2490 zł/0,2m



Φ Performance Cables

Jumpers

TRANSCENDENCE

Cechy techniczne: optymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, zoptymalizowane zachowanie fazowe ze znikomym rozmyciem w czasie.

1490 zł/0,2m



IMMANENCE

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, udoskonalona geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, idealne zachowanie fazowe przy praktycznie zerowym rozmyciu czasowym.

1490 zł/0,2m



REFERENCE

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, udoskonalona geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, idealne zachowanie fazowe z najniższym możliwym rozmyciem czasowym. Reference wyposażono także w nowy, opracowany i wytwarzany wewnętrznie wtyk bananowy z czystego srebra ($\geq 99,99\%$) o udoskonalonej geometrii, zapewniającej niespotykane niską indukcyjność.

1490 zł/0,2m



Interconnects Cables

Używamy **najlepszych dostępnych złączy**. W przypadku złączy **RCA** stosujemy wysoko cenione produkty **ETI i Aeco**. W przypadku innych zakończeń oferujemy również starannie dobrane złącza **XLR, DIN i Legato** (do kabli ramienia gramofonu).

LOUNGE

Dzięki **zoptymalizowanym przewodnikom z posrebrzanej miedzi w powietrznym dielektryku tłumionym bawełną**, interkonekt **Lounge** stanowi znakomite **wejście w grę okablowania OePhi** — gra **otwarcie, szybko, detalicznie i neutralnie**, stawiając **muzykę na pierwszym planie**.

Cechy techniczne: posrebrzane przewodniki z czystej miedzi w konstrukcji solid core, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, bardzo niska indukcyjność i pojemność oraz znikome rozmycie fazowe.



Interconnects Stereo Set Lounge RCA 1m	2490,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge RCA 1m + 0,5m	990,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge XLR	3490,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge XLR + 0,5m	1490,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge DIN	2490,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge DIN + 0,5m	990,00 zł

Interconnects Cables

ASCENDANCE

Model **Ascendance** wprowadza w świat przewodów **OePhi**. Oferuje **szerszą, otwartą prezentację**, łącząc **bezpośrednią dynamikę, delikatność i wyrafinowanie** — na poziomie **najlepszych rozwiązań w branży**. Zachowuje **firmowe atuty: świetną artykulację, stabilną scenę i precyzyjny timing**. Doskonale sprawdzi się zarówno w systemach **hi-end**, jak i bardziej przystępnych — idealny jako **pierwszy poważny upgrade okablowania**.

Cechy techniczne:

zoptymalizowane przewodniki miedziane, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, geometria o niskiej pojemności i niskiej indukcyjności, najniższym możliwym rozmyciu czasowym.



Interconnects Stereo Set Ascendance RCA 1m	4490,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance RCA 1m + 0,5m	1490,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance XLR	4990,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance XLR + 0,5m	1990,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance DIN	4490,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance DIN + 0,5m	1490,00 zł

Interconnects Cables

TRANSCENDENCE

Transcendence podnosi poprzeczkę, oferując **bezwysiłkowy realizm** i brzmienie o **niezrównanej dokładności**, niespotykane u innych producentów kabli. To efekt **drobiazgowego dopracowania geometrii przewodów i konstrukcji przewodników** — zaprojektowany, by **na nowo odkryć ulubioną muzykę**.

Cechy techniczne: przewodniki miedziane poddane dodatkowej optymalizacji, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, geometria o absolutnie minimalnej pojemności i indukcyjności, zoptymalizowane zachowanie fazowe z minimalnym rozmyciem w dziedzinie czasu.



Interconnects Stereo Set Transcendence RCA 1m	7490,00 zł
Interconects Stereo Set Transcendence RCA 1m + 0,5m	2990,00 zł
Interconects Stereo Set Transcendence XLR	9490,00 zł
Interconects Stereo Set Transcedence XLR + 0,5m	3490,00 zł
Interconects Stereo Set Transcedence DIN	7490,00 zł
Interconects Stereo Set Transcedence DIN + 0,5m	2990,00 zł

Interconnects Cables

IMMANENCE

Immanence idzie o krok dalej, wykorzystując przewodniki ze srebra o wysokiej czystości. Efekt to zapierający dech realizm, który wydobywa immanentny potencjał muzyczny ulubionych nagrań. **Immanence** ucieleśnia miłość do muzyki. Twoja muzyka na to zasługuje!

Cechy techniczne: przewodniki ze srebra o wysokiej czystości w konstrukcji solid core, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, bardzo niska indukcyjność i pojemność oraz znikome rozmycie fazowe.



Interconnects Stereo Set Immanence RCA 1m	12990,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence RCA 1m + 0,5m	4490,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence XLR	15490,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence XLR + 0,5m	5490,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence DIN	12490,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence DIN + 0,5m	4490,00 zł

Interconnects Cables

REFERENCE

Nowy Reference oferuje **niespotykany realizm**, przesuwając próg tego, co osiągalne w zakresie **absolutnej szybkości, autorytetu i klarowności**. Z Reference transmisja sygnału wykonuje kolejny **milowy krok** ku **absolutnemu zachowaniu sygnału źródłowego** — **szerokość pasma i precyzja czasowa** zapewniają **pełną integralność informacji**. Sama nazwa „Reference” wywodzi się z łaciny (referre: **relacja, niesienie, przywracanie**) i odzwierciedla ideę konstrukcji stworzonej od podstaw, by **przywracać oryginalne wydarzenie muzyczne** w jego **najczystszej i najwierniejszej postaci**.

Cechy techniczne: ulepszone srebrne przewodniki, które dodatkowo obniżają pojemność i indukcyjność, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną z całkowicie odseparowanymi przewodnikami, udoskonalona geometria zapewniająca idealne zachowanie fazowe przy najniższym możliwym rozmyciu czasowym.



Interconnects Stereo Set Reference RCA 1m	21990,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference RCA 1m + 0,5m	7990,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference XLR	25990,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference XLR + 0,5m	9490,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference DIN	21990,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference DIN + 0,5m	7990,00 zł

Φ Performance Cables

Digital Cables

Kable cyfrowe OePhi oferują bezprecedensową klarowność, autentyczną dynamikę oraz rytmiczny, emocjonalny przekaz nawet w przypadku najbardziej wrażliwych sygnałów muzycznych.


Każda transmisja cyfrowej informacji jest ograniczana przez analogowe medium nośne: kwadratowy przebieg sygnałów binarnych zostaje modulowany przez parametry elektryczne przewodów, co powoduje nieodwracalne zniekształcenia w dziedzinie czasu. W odróżnieniu od konkurencji, wszystkie kable cyfrowe OePhi oparto na geometrii o minimalnej pojemności, co zapewnia ponadprzeciętną spójność czasową sygnału.

Wersje kabli cyfrowych OePhi:

Φ S/PDIF (koaksjalne) z wtykami RCA lub BNC, oraz XLR dla interfejsu AES/EBU. Dostępne w specyfikacjach Ascendance, Transcendence i Immanence.

Φ Ethernet z lutowanymi, złoconymi złączami RJ45. Oferowane w specyfikacjach Transcendence i Immanence.

Φ USB w wersji Ascendance (dowolna długość) oraz Transcendence (krótkie kable połączeniowe A B).



Φ Digital Cables

Kable Cyfrowe

Kable S/PDIF OePhi występują w trzech poziomach: **ASCENDANCE**, **TRANSCENDENCE** i **IMMANENCE**. Wszystkie oferują **szeroką, otwartą prezentację** z **delikatnością i wyrafinowaniem** — na poziomie najlepszych w branży.

Wspólne cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, **dielektryk powietrzny tłumiony bawełną**, **geometria o niskiej pojemności i niskiej indukcyjności** z minimalnym rozmyciem w dziedzinie czasu.

ASCENDANCE złącza: wysokiej jakości **RCA z czystej miedzi pokrywanej srebrem** lub **XLR z złożonymi, wydrążonymi pinami z miedzi berylowej**.

TRANSCENDENCE złącza: **ETI Kryo RCA** lub **ETI Kryo XLR**; dodatkowo **dalsza optymalizacja przewodników miedzianych i geometria o absolutnie minimalnej pojemności i indukcyjności**, co przekłada się na **zoptymalizowane zachowanie fazowe i minimalne zniekształcenia czasowe**.

IMMANENCE złącza: **ETI Silver Link** lub **ETI Kryo XLR**; w stosunku do Transcendence zastosowano **zoptymalizowane przewodniki z czystego srebra**, zapewniające jeszcze **bardziej otwartą i swobodną dynamicznie** prezentację.



Φ Digital Cables

Kable Cyfrowe

Φ

Digital Cables Ascedance RCA 1m (S/PDIF)	3490,00 zł
Digital Cable Ascedance RCA 1m (S/PDIF) + 0,5m	1490,00 zł
Digital Cables Ascedance XLR 1m (AES EBU)	4490,00 zł
Digital Cables Ascedance XLR 1m (AES EBU) + 0,5m	1490,00 zł
Digital Cables Transcedence RCA 1m (S/PDIF)	5990,00 zł
Digital Cables Transcedence RCA 1m (S/PDIF) + 0,5m	2490,00 zł
Digital Cables Transcedence XLR 1m (AES EBU)	7490,00 zł
Digital Cable Transcedence XLR 1m (AES EBU) + 0,5m	2490,00 zł
Digital Cables Immanence RCA 1m (S/PDIF)	9990,00 zł
Digital Cables Immanence RCA 1m (S/PDIF) + 0,5m	3490,00 zł
Digital Cables Immanence XLR 1m (AES EBU)	11990,00 zł
Digital Cable Immanence XLR 1m (AES EBU) + 0,5m	4490,00 zł
Digital Cables Reference RCA 1m (S/PDIF)	17490,00 zł
Digital Cables Reference RCA 1m (S/PDIF) + 0,5m	6490,00 zł
Digital Cables Reference XLR 1m (AES EBU)	21990,00 zł
Digital Cable Reference XLR 1m (AES EBU) + 0,5m	7990,00 zł



Φ Digital Cables

Ethernet Cables

Kable Ethernet OePhi bazują na firmowym modelu przewodów i **nie przypominają żadnych innych** dostępnych na rynku. Dzięki wnikliwej analizie protokołów transmisji danych Ethernet, OePhi zdołało **zminimalizować pojemność i indukcyjność** do bezprecedensowych poziomów. W efekcie muzyka zyskuje naturalny przepływ, znakomitą klarowność oraz głęboki, swobodny bas i dynamikę.

TRANSCENDENCE specyfikacja z zoptymalizowanymi przewodnikami miedzianymi, zawieszonymi w powietrznym dielektryku tłumionym bawełną.

IMMANENCE dla najbardziej wymagających użytkowników streamingu: zoptymalizowane przewodniki z czystego srebra zapewniają **bezprecedensową klarowność, barwę, wybrzmienia i nasycenie tonalne**.

Obie specyfikacje oferują **bezwysilkowy realizm**, który wynosi odsłuch na **poziom niespotykany** z dokładnością i naturalnością, jakiej **nie słyhać u innych producentów kabli**.



Ethernet Cables (RJ45) Transcendence 0,5m	6990,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Transcendence 1m	7490,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Transcendence + extra 0,5m	2990,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Immanence 0,5m	9990,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Immanence 1m	12490,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Immanence + extra 0,5m	4990,00 zł

Φ Digital Cables

USB Cables

Wykorzystując firmową zoptymalizowaną geometrię, OePhi umożliwia pełne wykorzystanie potencjału audio interfejsu USB. Dzięki minimalnej pojemności i indukcyjności granice wydajności USB zostają wyraźnie przesunięte.

ASCENDANCE USB dielektryk powietrzny tłumiony bawełną oraz pełne ekranowanie gwarantują niezakłóconą transmisję sygnału na dłuższych odcinkach.

TRANSCENDENCE USB dalsza optymalizacja geometrii z bezprecedensowo niską pojemnością i indukcyjnością; dostępny wyłącznie jako krótki przewód łączący **USB-A → USB-B**. Efekt to zapierający dech realizm, który wydobywa immanentny potencjał muzyczny Twoich ulubionych nagrań.

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane (posrebrzane w wersji **Ascendance**), dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, geometria o minimalnej pojemności i indukcyjności; w wersji **Transcendence** dodatkowo zoptymalizowane zachowanie fazowe z minimalnym rozmyciem w dziedzinie czasu.



Ethernet Cables (RJ45) Transcendence 0,5m	6990,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Transcendence 1m	7490,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Transcendence + extra 0,5m	2990,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Immanence 0,5m	9990,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Immanence 1m	12490,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Immanence + extra 0,5m	4990,00 zł



Φ Performance Cables

Power Cables

Maksymalizuj możliwości swojego sprzętu audio. Przewody zasilające OePhi oferują **unikalną technologię**, która zwiększa **szybkość i zwinność** pracy zasilaczy urządzeń. Zysk w zakresie **muzykalności i wierności** jest **zachwycający** i przypomina znacznie droższą modernizację sprzętu.

ASCENDANCE

Przewód zasilający **Ascendance** to wejście w świat szybkości, klarowności i finezji znanych z wyższych modeli. Działając jako **integralny element zasilania urządzenia**, poprawia responsywność i odsłania prawdziwy potencjał muzyczny sprzętu — z wyraźnym wzrostem **klarowności, precyzji i timingu**, jakiego zwykle oczekuje się po kosztownych modernizacjach elektroniki.

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, **dielektryk powietrzny tłumiony bawełną**, **geometria o minimalnej pojemności i indukcyjności**, zoptymalizowane zachowanie fazowe i najniższym możliwym rozmyciu czasowym.



Power Cables Ascendance 1m	3990,00 zł
Power Cables Ascendance 1,5m	4990,00 zł
Power Cables Ascendance 2m	5990,00 zł

Power Cables

TRANSCENDENCE

Transcendence oferuje **szybkość i klarowność** ustępujące jedynie modelowi **Immanence**. Jako integralna część zasilania, **wyzwała pełen potencjał** Twojego systemu poprzez jeszcze lepszą responsywność i kontrolę.

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, **dielektryk powietrzny tłumiony bawełną**, **geometria o absolutnie minimalnej pojemności i indukcyjności**, zoptymalizowane zachowanie fazowe z minimalnym rozmyciem w dziedzinie czasu.



Power Cables Transcendence 1m	6490,00 zł
Power Cables Transcendence 1,5m	7490,00 zł
Power Cables Transcendence 2m	8490,00 zł
Power Cables Transcendence C-19	1490,00 zł

IMMANENCE

Immanence zapewnia **ultymatywne, niemodulowane dostarczanie prądu**. Dzięki **najszybszej i najczystszej odpowiedzi na zapotrzebowanie prądowe** potrafi wynieść możliwości Twojej elektroniki na bezprecedensowy poziom.

Cechy techniczne: dalsza optymalizacja przewodników miedzianych z powietrznym dielektrykiem tłumionym bawełną, ulepszona geometria o minimalnej samoindukcyjności i pojemności, idealne zachowanie fazowe i praktycznie brak rozmycia w dziedzinie czasu.



Power Cables Immanence 1m	9490,00 zł
Power Cables Immanence 1,5m	11490,00 zł
Power Cables Immanence 2m	13490,00 zł
Power Cables Immanence C-19	990,00 zł
Power Cables Immanence Silver-IEC	2490,00 zł

Φ Performance Cables

Power Cables

REFERENCE

Reference idzie dalej niż jakikolwiek inny przewód, oferując **absolutnie szybkie, niemodulowane dostarczanie prądu**. Reagując na skoki zapotrzebowania w **najszybszy i najczystszy** możliwy sposób, umożliwia osiągnięcie **maksymalnej wydajności** Twojego systemu.

Cechy techniczne: złącza z czystego srebra, całkowicie odseparowane, dalej zoptymalizowane przewodniki miedziane z powietrznym dielektrykiem tłumionym bawełną, dodatkowo ulepszona geometria o **minimalnej samoindukcyjności, pojemności i obniżonym wpływie mikrofonowania**, absolutnie idealne zachowanie fazowe i praktycznie brak rozmycia w dziedzinie czasu.



Power Cables Reference 1m	19990,00 zł
Power Cable Reference 1,5m	22490,00 zł
Power Cable Reference 2m	24990,00 zł
Power Cables Reference C-19	990,00 zł
Power Cables Reference Silver-IEC	w standardzie



*Podane ceny dotyczą wykończeń standardowych. Wykończenie Custom Finish jest dostępne za dopłatą; ostateczna wycena zależy od konfiguracji.



Katalog przedstawia sugerowane ceny detaliczne obowiązujące na dzień 26.08.2025.

Podane kwoty mają charakter orientacyjny. Firma SoundAlchemy nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Nasze produkty dostępne są u autoryzowanych partnerów handlowych na terenie całej Polski.

W przypadku chęci zamówienia prosimy o kontakt pod adresem:
kontakt@soundalchemy.pl.

SoundAlchemy