



ϕ
OePhi

Katalog Kabli • Kolumn Głośnikowych



SoundAlchemy

Designed & crafted





OePhi to duńska marka projektująca i wytwarzająca produkty z myślą o **czystej transmisji sygnału** oraz absolutnej precyzji **timingu** (*Timing is Everything*). Dzięki autorskim rozwiązaniom konstrukcyjnym oferuje **wiodącą szerokość pasma** i **najniższym możliwym rozmyciu czasowym**, co przekłada się na brzmienie rytmiczne, dynamiczne, otwarte i naturalne w barwie.

Portfolio obejmuje interkonekty, kable cyfrowe (S/PDIF/AES/EBU, Ethernet, USB), kable głośnikowe i zasilające, a także głośniki i elektronikę. Marka zapewnia **indywidualne długości i terminacje** oraz wsparcie doradcze; w regionach bez lokalnego dealera umożliwia **zamówienia bezpośrednie** z wysyłką do obszarów nieobjętych siecią sprzedaży.

Rozwiązania OePhi były wielokrotnie opisywane w tytułach branżowych (**The Ear!**, **HiFi+**, **Hi-Fi Choice**) i nagradzane wyróżnieniami **Best of Show** (**Warsaw 2022**, **MOC & Deluxe 2023**). Hasło „**Music is living**” oddaje misję marki: **przywracać oryginalne wydarzenie muzyczne** w jego najczystszej i najprawdziwszej formie.

SoundAlchemy

Φ Reference Floorstand

REFERENCE 3.5

Kolumny wyposażone w **duży, prawdziwy przetwornik wstęgowy** oraz **dwa głośniki niskotonowe Purifi**, zapewniające świetną dynamikę i precyzyjną kontrolę basu. **Zwrotnice** okablowane w topologii **point-to-point** z cewkami z folii miedzianej i toroidalnymi o **bardzo niskim DCR**, oraz **kondensatorami z polaryzacją DC** minimalizują straty i zniekształcenia. **Wewnętrzne okablowanie** dba o spójność przekazu. **Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks** obudowy redukuje kompresję i zwiększa efektywność najniższych rejestrów. **Podstawa z redukcją wibracji wraz z kolcami** stabilizuje kolumny, a **terminale głośnikowe WBT z czystego srebra** gwarantują bezstratny kontakt.

- **Pasma przenoszenia:** 25Hz-40kHz (w pomieszczeniu)
- **Skuteczność:** 94dB (w pomieszczeniu)
- **Impedancja nominalna:** 4 Ω
- **Moc znamionowa :** 500 W
- **Wymiary (wys./szer./gł.):** 112 × 18,5 × 55 cm (z kolcami)
- **Masa:** 45 kg



Real Wood Veneer Black Ash



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Veneer
Oak



129990 zł

Φ Premium Compact Floorstand IMMANENCE 2.5

Kolumny wyposażone w **duży, prawdziwy przetwornik wstęgowy** oraz **dwa głośniki niskotonowe Purifi**, zapewniające świetną dynamikę i precyzyjną kontrolę basu. **Zwrotnice** okablowane w topologii **point-to-point** z cewkami z **folii miedzianej i toroidalnymi o bardzo niskim DCR**, oraz **kondensatorami z polaryzacją DC** minimalizują straty i zniekształcenia. **Wewnętrzne okablowanie** dba o spójność przekazu. **Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks** obudowy redukuje kompresję i podbija efektywność najniższych rejestrów. **Podstawa z redukcją wibracji wraz z kolcami** stabilizuje kolumny, a **terminale głośnikowe z czystej miedzi** gwarantują pewny, bezstratny kontakt.

- **Pasma przenoszenia:** 30 Hz – 40 kHz (w pomieszczeniu)
- **Skuteczność:** 90 dB (w pomieszczeniu)
- **Impedancja nominalna:** 6 Ω
- **Moc znamionowa :** 500 W
- **Wymiary (wys./szer./gł.):** 100 × 18,5 × 30 cm (z kolcami)
- **Masa:** 22 kg



Real Wood Veneer Oak



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Black Ash



64990 zł

Φ Premium Compact Floorstand

TRANSCENDENCE 2.5

Kolumny wyposażone we własnej konstrukcji metalową kopułkę wysokotonową oraz dwa głośniki niskotonowe Purifi, zapewniające świetną dynamikę i precyzyjną kontrolę basu. Zwrotnice okablowane w topologii point-to-point z cewkami z folii miedzianej i toroidalnymi o bardzo niskim DCR oraz kondensatorami z polaryzacją DC minimalizują straty i zniekształcenia. Wewnętrzne okablowanie dba o spójność przekazu. Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks obudowy redukuje kompresję i podbija efektywność najniższych rejestrów. Podstawa z redukcją wibracji wraz z kolcami stabilizuje kolumny, a terminale głośnikowe z czystej miedzi gwarantują pewny, bezstratny kontakt.

- Pasma przenoszenia: 30 Hz – 27 kHz (w pomieszczeniu)
- Skuteczność: 89 dB (w pomieszczeniu)
- Impedancja nominalna: 6 Ω
- Moc znamionowa : 500 W
- Wymiary (wys./szer./gł.): 100 × 18,5 × 30 cm (z kolcami)
- Masa: 20 kg



Real Wood Veneer Walnut



Mate White



Real Wood Veneer
Oak



Real Wood Black Ash



49990 zł

Φ Premium Compact Floorstand ASCENDANCE 2.5

Kolumny wyposażone **we własnej konstrukcji metalową kopułkę wysokotonową** oraz dwa dedykowane woofery SEAS, zapewniające wysoką dynamikę i precyzyjną kontrolę basu.

Zwrotnice okablowane w topologii **point-to-point** z cewkami z **folii miedzianej** i **toroidalnymi o niskim DCR**, oraz **kondensatorami z polaryzacją DC** minimalizują straty i zniekształcenia.

Wewnętrzne okablowanie dba o spójność przekazu.

Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks obniża kompresję i poprawia skuteczność w dole pasma.

Terminale głośnikowe z czystej miedzi gwarantują pewny, bezstratny kontakt.

- **Pasma przenoszenia: 35 Hz – 27 kHz** (w pomieszczeniu)
- **Skuteczność: 91 dB** (w pomieszczeniu)
- **Impedancja nominalna: 6 Ω**
- **Moc znamionowa : 200 W**
- **Wymiary (wys./szer./gł.): 100 × 18,5 × 30 cm** (z kołkami)
- **Masa: 17 kg**



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Veneer
Oak



Real Wood Black Ash



33990 zł

Φ Premium Compact Floorstand LOUNGE 2.5

Kolumny wyposażone we własnej konstrukcji metalową kopułkę wysokotonową oraz dwa woofery SEAS z membraną papierową VC, zapewniające wysoką dynamikę i precyzyjną kontrolę basu. Zwrotnice okablowane w topologii **point-to-point** z cewkami z folii miedzianej i toroidalnymi o niskim DCR minimalizują straty. Dwukomorowy, podwójny układ bas-refleks obniża kompresję i poprawia skuteczność w dole pasma. Terminale głośnikowe z mosiądzu zapewniają trwały, pewny kontakt.

- Pasma przenoszenia: 35 Hz – 27 kHz (w pomieszczeniu)
- Skuteczność: 89.5 dB (w pomieszczeniu)
- Impedancja nominalna: 6 Ω
- Moc znamionowa : 150 W
- Wymiary (wys./szer./gł.): 100 × 18,5 × 30 cm (z kolcami)
- Masa: 15 kg



Real Wood Veneer Black Ash



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Veneer
Oak



23990 zł

Φ Premium Compact Standmounts IMMANENCE 2

Kompaktowe monitory wyposażone w duży, prawdziwy przetwornik wstęgowy oraz woofer Purifi, oferujące znakomitą mikrodyamikę i czystość wysokich tonów przy pełnym, sprężystym basie. Zwrotnice okablowane w topologii point-to-point z cewkami z folii miedzianej o bardzo niskim DCR oraz kondensatorami z polaryzacją DC minimalizują straty i zniekształcenia. Wewnętrzne okablowanie dba o spójność przekazu, a obudowa bas-refleks zapewnia efektywne rozciągnięcie niskich częstotliwości. Terminale głośnikowe z czystej miedzi gwarantują bezstratny kontakt.



Real Wood Veneer Oak

- Pasma przenoszenia: 40 Hz – 40 kHz (w pomieszczeniu)
- Skuteczność: 88 dB (w pomieszczeniu)
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Moc znamionowa : 250 W
- Wymiary (wys./szer./gł.): 35 × 18,5 × 30 cm
- Masa: 10 kg



Real Wood Veneer
Walnut



Real Wood Veneer
Black Ash



Mate White



44990 zł

Φ Premium Compact Standmounts

TRANSCENDENCE 2

Kompaktowe monitory wyposażone w opracowany wewnętrznie tweeter z metalową kopułką oraz woofer Purifi, oferujące naturalną barwę, świetną mikrodynamikę i precyzyjną kontrolę basu. Zwrotnice okablowane w topologii point-to-point z cewkami z folii miedzianej o niskim DCR oraz kondensatorami z polaryzacją DC minimalizują straty i zniekształcenia. Wewnętrzne okablowanie dba o spójność przekazu, a obudowa bas-refleks zapewnia efektywne rozciągnięcie niskich częstotliwości. Terminale głośnikowe z czystej miedzi gwarantują pewny, bezstratny kontakt.



Real Wood Veneer Walnut

- Pasma przenoszenia: 40 Hz – 27 kHz (w pomieszczeniu)
- Skuteczność: 87 dB (w pomieszczeniu)
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Moc znamionowa : 250 W
- Wymiary (wys./szer./gł.): 35 × 18,5 × 30 cm
- Masa: 8 kg



Real Wood Veneer
Oak



Real Wood Veneer
Black Ash



Mate White



23990 zł

Φ Premium Compact Standmounts ASCENDANCE 2

Kompaktowe monitory wyposażone w opracowany wewnętrznie tweeter z metalową kopułką oraz woofer SEAS, oferujące naturalną barwę, wysoką przejrzystość i precyzyjną kontrolę basu. Zwrotnice okablowane w topologii point-to-point z cewkami z folii miedzianej o niskim DCR oraz kondensatorami z polaryzacją DC minimalizują straty i zniekształcenia. Wewnętrzne okablowanie dba o spójność przekazu, a obudowa bas-refleks zapewnia efektywne rozciągnięcie niskich częstotliwości. Terminale głośnikowe z czystej miedzi gwarantują pewny, bezstratny kontakt.



Mate White

- Pasma przenoszenia: 45 Hz – 27 kHz (w pomieszczeniu)
- Skuteczność: 88,5 dB (w pomieszczeniu)
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Moc znamionowa : 120 W
- Wymiary (wys./szer./gł.): 35 × 18,5 × 30 cm
- Masa: 7,5 kg



Real Wood Veneer
Oak



Real Wood Veneer
Black Ash



Real Wood Veneer
Walnut



19990 zł

Ψ Premium Compact Standmounts

LOUNGE 2

Kompaktowe monitory wyposażone w tweeter o niskim poziomie magazynowania energii (low energy storage) oraz woofer z papierową membraną i cewką 25 mm, oferujące naturalną barwę i świetną mikrodynamikę. Zwrotnice lutowane w topologii **point-to-point** skracają ścieżkę sygnału i redukują straty, a **wewnętrzne okablowanie z przewodów jednożyłowych (solid core)** poprawia separację i przejrzystość sceny. **Mosiężne terminale głośnikowe** zapewniają trwałą, pewny kontakt.



Real Wood Veneer Black Ash

- **Pasma przenoszenia:** 45 Hz – 27 kHz (w pomieszczeniu)
- **Skuteczność:** 87 dB (w pomieszczeniu)
- **Impedancja nominalna:** 8 Ω
- **Moc znamionowa :** 75 W
- **Wymiary (wys./szer./gł.):** 35 × 18,5 × 30 cm
- **Masa:** 6,5 kg



Real Wood Veneer
Oak



Mate White



Real Wood Veneer
Walnut



13990 zł

Speaker Cable Stereo Set

LOUNGE

Zupełnie nowy kabel głośnikowy klasy podstawowej firmy OePhi zapewnia **zaskakującą głębię brzmienia**, szczegółowość i naturalną równowagę tonów, z których słyną kable OePhi. Zaprojektowany tak, by być **praktyczny i dyskretny** w instalacji, jednocześnie zachowując firmowe atuty: **świetną artykulację, stabilną scenę i precyzyjny timing**. Doskonale sprawdzi się zarówno w systemach **hi-end**, jak i bardziej przystępnych — idealny jako **pierwszy poważny upgrade okablowania**, gdy chcesz wyciągnąć maksimum z obecnego toru.



Cechy techniczne: dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, zoptymalizowana geometria z precyzyjnie dostrojonymi właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi, bardzo niska pojemność i niska indukcyjność, przewodniki z posrebrzanej czystej miedzi.



3990 zł/2m

4990 zł/3m

dodatkowy metr +1490 zł

ASCENDANCE

Kabel głośnikowy klasy podstawowej, który absolutnie nie brzmi jak "entry level". **Ascendance** bazuje na uproszczonej wersji tej samej architektury, która stoi u podstaw wyższych serii **OePhi**, dzięki czemu oferuje brzmienie **neutralne, otwarte i przejrzyste**, z wyjątkową **rytmiką i intymnością przekazu**. Skupia uwagę na **emocjonalnej, autentycznej prezentacji muzyki**, naturalnie **wciągając w nagranie** i świetnie **skalując się wraz z rozwojem systemu**.



5490 zł/2m

7490 zł/3m

dodatkowy metr +1990 zł

Speaker Cable Stereo Set

TRANSCENDENCE

Szybkość, autorytet i klarowność przenoszą muzykę od **subsonicznych rejestrów** po **najszybsze transjenty**. **Transcendence Speaker Cable** to nowy manifest możliwości kabla głośnikowego — **natychmiastowy atak, stabilna scena, wzorcowy timing** i **pełna kontrola nad mikro- i makrodynamiką**, bez śladu podkolorowań.

Cechy techniczne: optymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, zoptymalizowane zachowanie fazowe ze znikomym rozmyciem w czasie.



8990 zł/2m

11990 zł/3m

dodatkowy metr +2990 zł

IMMANENCE

Absolut szybkości, autorytetu i klarowności: Immanence przekazuje muzykę od **subsonicznych rejestrów** po **najszybsze transjenty** z **bezbłędnym realizmem** i **natychmiastowością**. **Immanence Speaker Cable** wykracza poza dotychczasowe wyobrażenia o możliwościach kabli głośnikowych — oferuje **natychmiastowy atak, referencyjny timing, znakomitą mikrodynamikę** i **pełną kontrolę**, nie narzucając własnej sygnatury brzmieniowej.

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, udoskonalona geometria o minimalnej indukcyjności własnej i pojemności, idealne zachowanie fazowe przy praktycznie zerowym rozmyciu czasowym.



14990 zł/2m


19990 zł/3m

dodatkowy metr +4490 zł

Speaker Cable Stereo Set

REFERENCE

Dzięki **bezprecedensowemu realizmowi** nowy **Reference** ponownie **przesuwa granice** tego, co możliwe w zakresie **szybkości, autorytetu i klarowności**. **Transmisja sygnału** wykonuje tu kolejny **milowy krok** w stronę **absolutnego zachowania informacji źródłowej** — **szerokie pasmo i referencyjna dokładność czasowa** gwarantują **nienaruszoną integralność nagrania**. Sama nazwa „**Reference**” (z łac. *referre*: **odnieść, nieść z powrotem**) oddaje ideę konstrukcji zaprojektowanej i zbudowanej od podstaw, by **przywracać oryginalne wydarzenie muzyczne w najczystszej i najprawdziwszej postaci**. **Reference Speaker Cable** redefiniuje możliwości kabli głośnikowych — **przywraca oryginał** i stanowi **punkt odniesienia**, względem którego mierzyć można wszystkie pozostałe.



Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, udoskonalona geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, idealne zachowanie fazowe z najniższym możliwym rozmyciem czasowym. Reference wyposażono także w nowy, opracowany i wytwarzany wewnętrznie wtyk bananowy z czystego srebra (≥99,99%) o udoskonalonej geometrii, zapewniającej niespotykane niską indukcyjność.



23990 zł/2m

31990 zł/3m

dodatkowy metr +7990 zł

Jumpers

Posrebrzane wtyki bananowe lub miedziane widelki; na życzenie dostępne również terminacje niestandardowe.

LOUNGE

Cechy techniczne: dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, zoptymalizowana geometria z precyzyjnie dostrojonymi właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi, bardzo niska pojemność i niska indukcyjność, przewodniki z posrebrzanej czystej miedzi.

1490 zł/0,2m



ASCENDANCE

Cechy techniczne: optymalizowane przewodniki miedziane, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, szerokie pasmo z zoptymalizowanym zachowaniem fazowym i znikomym rozmyciem w dziedzinie czasu.

2490 zł/0,2m



Φ Performance Cables

Jumpers

TRANSCENDENCE

Cechy techniczne: optymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, zoptymalizowane zachowanie fazowe ze znikomym rozmyciem w czasie.

1490 zł/0,2m



IMMANENCE

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, udoskonalona geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, idealne zachowanie fazowe przy praktycznie zerowym rozmyciu czasowym.

1490 zł/0,2m



REFERENCE

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, powietrzna izolacja dielektryczna tłumiona bawełną, udoskonalona geometria o minimalnej indukcyjności i pojemności, idealne zachowanie fazowe z najniższym możliwym rozmyciem czasowym. Reference wyposażono także w nowy, opracowany i wytwarzany wewnętrznie wtyk bananowy z czystego srebra ($\geq 99,99\%$) o udoskonalonej geometrii, zapewniającej niespotykane niską indukcyjność.

1490 zł/0,2m



Interconnects Cables

Używamy **najlepszych dostępnych złączy**. W przypadku złączy **RCA** stosujemy wysoko cenione produkty **ETI i Aeco**. W przypadku innych zakończeń oferujemy również starannie dobrane złącza **XLR, DIN i Legato** (do kabli ramienia gramofonu).

LOUNGE

Dzięki **zoptymalizowanym przewodnikom z posrebrzanej miedzi w powietrznym dielektryku tłumionym bawełną**, interkonekt **Lounge** stanowi znakomite **wejście w grę okablowania OePhi** — gra **otwarcie, szybko, detalicznie i neutralnie**, stawiając **muzykę na pierwszym planie**.

Cechy techniczne: posrebrzane przewodniki z czystej miedzi w konstrukcji solid core, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, bardzo niska indukcyjność i pojemność oraz znikome rozmycie fazowe.



Interconnects Stereo Set Lounge RCA 1m	2490,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge RCA 1m + 0,5m	990,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge XLR	3490,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge XLR + 0,5m	1490,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge DIN	2490,00 zł
Interconnects Stereo Set Lounge DIN + 0,5m	990,00 zł

Interconnects Cables

ASCENDANCE

Model **Ascendance** wprowadza w świat przewodów **OePhi**. Oferuje **szerszą, otwartą prezentację**, łącząc **bezpośrednią dynamikę, delikatność i wyrafinowanie** — na poziomie **najlepszych rozwiązań w branży**. Zachowuje **firmowe atuty: świetną artykulację, stabilną scenę i precyzyjny timing**. Doskonale sprawdzi się zarówno w systemach **hi-end**, jak i bardziej przystępnych — idealny jako **pierwszy poważny upgrade okablowania**.

Cechy techniczne:

zoptymalizowane przewodniki miedziane, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, geometria o niskiej pojemności i niskiej indukcyjności, najniższym możliwym rozmyciu czasowym.



Interconnects Stereo Set Ascendance RCA 1m	4490,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance RCA 1m + 0,5m	1490,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance XLR	4990,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance XLR + 0,5m	1990,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance DIN	4490,00 zł
Interconnects Stereo Set Ascendance DIN + 0,5m	1490,00 zł

Interconnects Cables

TRANSCENDENCE

Transcendence podnosi poprzeczkę, oferując **bezwysiłkowy realizm** i brzmienie o **niezrównanej dokładności**, niespotykane u innych producentów kabli. To efekt **drobiazgowego dopracowania geometrii przewodów i konstrukcji przewodników** — zaprojektowany, by **na nowo odkryć ulubioną muzykę**.

Cechy techniczne: przewodniki miedziane poddane dodatkowej optymalizacji, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, geometria o absolutnie minimalnej pojemności i indukcyjności, zoptymalizowane zachowanie fazowe z minimalnym rozmyciem w dziedzinie czasu.



Interconnects Stereo Set Transcendence RCA 1m	7490,00 zł
Interconects Stereo Set Transcendence RCA 1m + 0,5m	2990,00 zł
Interconects Stereo Set Transcendence XLR	9490,00 zł
Interconects Stereo Set Transcedence XLR + 0,5m	3490,00 zł
Interconects Stereo Set Transcedence DIN	7490,00 zł
Interconects Stereo Set Transcedence DIN + 0,5m	2990,00 zł

Interconnects Cables

IMMANENCE

Immanence idzie o krok dalej, wykorzystując przewodniki ze srebra o wysokiej czystości. Efekt to zapierający dech realizm, który wydobywa immanentny potencjał muzyczny ulubionych nagrań. **Immanence** ucieleśnia miłość do muzyki. Twoja muzyka na to zasługuje!

Cechy techniczne: przewodniki ze srebra o wysokiej czystości w konstrukcji solid core, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, bardzo niska indukcyjność i pojemność oraz znikome rozmycie fazowe.



Interconnects Stereo Set Immanence RCA 1m	12990,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence RCA 1m + 0,5m	4490,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence XLR	15490,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence XLR + 0,5m	5490,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence DIN	12490,00 zł
Interconnects Stereo Set Immanence DIN + 0,5m	4490,00 zł

Interconnects Cables

REFERENCE

Nowy Reference oferuje **niespotykany realizm**, przesuwając próg tego, co osiągalne w zakresie **absolutnej szybkości, autorytetu i klarowności**. Z Reference transmisja sygnału wykonuje kolejny **milowy krok** ku **absolutnemu zachowaniu sygnału źródłowego** — **szerokość pasma i precyzja czasowa** zapewniają **pełną integralność informacji**. Sama nazwa „Reference” wywodzi się z łaciny (referre: **relacja, niesienie, przywracanie**) i odzwierciedla ideę konstrukcji stworzonej od podstaw, by **przywracać oryginalne wydarzenie muzyczne** w jego **najczystszej i najwierniejszej postaci**.

Cechy techniczne: ulepszone srebrne przewodniki, które dodatkowo obniżają pojemność i indukcyjność, dielektryk powietrzny tłumiony bawełną z całkowicie odseparowanymi przewodnikami, udoskonalona geometria zapewniająca idealne zachowanie fazowe przy najniższym możliwym rozmyciu czasowym.



Interconnects Stereo Set Reference RCA 1m	21990,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference RCA 1m + 0,5m	7990,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference XLR	25990,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference XLR + 0,5m	9490,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference DIN	21990,00 zł
Interconnects Stereo Set Reference DIN + 0,5m	7990,00 zł

Φ Performance Cables

Digital Cables

Kable cyfrowe OePhi oferują bezprecedensową klarowność, autentyczną dynamikę oraz rytmiczny, emocjonalny przekaz nawet w przypadku najbardziej wrażliwych sygnałów muzycznych.


Każda transmisja cyfrowej informacji jest ograniczana przez analogowe medium nośne: kwadratowy przebieg sygnałów binarnych zostaje modulowany przez parametry elektryczne przewodów, co powoduje nieodwracalne zniekształcenia w dziedzinie czasu. W odróżnieniu od konkurencji, wszystkie kable cyfrowe OePhi oparto na geometrii o minimalnej pojemności, co zapewnia ponadprzeciętną spójność czasową sygnału.

Wersje kabli cyfrowych OePhi:

Φ S/PDIF (koaksjalne) z wtykami RCA lub BNC, oraz XLR dla interfejsu AES/EBU. Dostępne w specyfikacjach Ascendance, Transcendence i Immanence.

Φ Ethernet z lutowanymi, złoconymi złączami RJ45. Oferowane w specyfikacjach Transcendence i Immanence.

Φ USB w wersji Ascendance (dowolna długość) oraz Transcendence (krótkie kable połączeniowe A B).



Φ Digital Cables

Kable Cyfrowe

Kable S/PDIF OePhi występują w trzech poziomach: **ASCENDANCE**, **TRANSCENDENCE** i **IMMANENCE**. Wszystkie oferują **szeroką, otwartą prezentację** z **delikatnością i wyrafinowaniem** — na poziomie najlepszych w branży.

Wspólne cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, **dielektryk powietrzny tłumiony bawełną**, **geometria o niskiej pojemności i niskiej indukcyjności** z minimalnym rozmyciem w dziedzinie czasu.

ASCENDANCE złącza: wysokiej jakości **RCA z czystej miedzi pokrywanej srebrem** lub **XLR z złożonymi, wydrążonymi pinami z miedzi berylowej**.

TRANSCENDENCE złącza: **ETI Kryo RCA** lub **ETI Kryo XLR**; dodatkowo **dalsza optymalizacja przewodników miedzianych i geometria o absolutnie minimalnej pojemności i indukcyjności**, co przekłada się na **zoptymalizowane zachowanie fazowe i minimalne zniekształcenia czasowe**.

IMMANENCE złącza: **ETI Silver Link** lub **ETI Kryo XLR**; w stosunku do Transcendence zastosowano **zoptymalizowane przewodniki z czystego srebra**, zapewniające jeszcze **bardziej otwartą i swobodną dynamicznie** prezentację.



Φ Digital Cables

Kable Cyfrowe

Φ

Digital Cables Ascedance RCA 1m (S/PDIF)	3490,00 zł
Digital Cable Ascedance RCA 1m (S/PDIF) + 0,5m	1490,00 zł
Digital Cables Ascedance XLR 1m (AES EBU)	4490,00 zł
Digital Cables Ascedance XLR 1m (AES EBU) + 0,5m	1490,00 zł
Digital Cables Transcedence RCA 1m (S/PDIF)	5990,00 zł
Digital Cables Transcedence RCA 1m (S/PDIF) + 0,5m	2490,00 zł
Digital Cables Transcedence XLR 1m (AES EBU)	7490,00 zł
Digital Cable Transcedence XLR 1m (AES EBU) + 0,5m	2490,00 zł
Digital Cables Immanence RCA 1m (S/PDIF)	9990,00 zł
Digital Cables Immanence RCA 1m (S/PDIF) + 0,5m	3490,00 zł
Digital Cables Immanence XLR 1m (AES EBU)	11990,00 zł
Digital Cable Immanence XLR 1m (AES EBU) + 0,5m	4490,00 zł
Digital Cables Reference RCA 1m (S/PDIF)	17490,00 zł
Digital Cables Reference RCA 1m (S/PDIF) + 0,5m	6490,00 zł
Digital Cables Reference XLR 1m (AES EBU)	21990,00 zł
Digital Cable Reference XLR 1m (AES EBU) + 0,5m	7990,00 zł



Φ Digital Cables

Ethernet Cables

Kable Ethernet OePhi bazują na firmowym modelu przewodów i **nie przypominają żadnych innych** dostępnych na rynku. Dzięki wnikliwej analizie protokołów transmisji danych Ethernet, OePhi zdołało **zminimalizować pojemność i indukcyjność** do bezprecedensowych poziomów. W efekcie muzyka zyskuje naturalny przepływ, znakomitą klarowność oraz głęboki, swobodny bas i dynamikę.

TRANSCENDENCE specyfikacja z zoptymalizowanymi przewodnikami miedzianymi, zawieszonymi w powietrznym dielektryku tłumionym bawełną.

IMMANENCE dla najbardziej wymagających użytkowników streamingu: zoptymalizowane przewodniki z czystego srebra zapewniają **bezprecedensową klarowność, barwę, wybrzmienia i nasycenie tonalne**.

Obie specyfikacje oferują **bezwysilkowy realizm**, który wynosi odsłuch na **poziom niespotykany** z dokładnością i naturalnością, jakiej **nie słyhać u innych producentów kabli**.



Ethernet Cables (RJ45) Transcendence 0,5m	6990,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Transcendence 1m	7490,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Transcendence + extra 0,5m	2990,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Immanence 0,5m	9990,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Immanence 1m	12490,00 zł
Ethernet Cables (RJ45) Immanence + extra 0,5m	4990,00 zł

Φ Digital Cables

USB Cables

Wykorzystując firmową zoptymalizowaną geometrię, OePhi umożliwia pełne wykorzystanie potencjału audio interfejsu USB. Dzięki minimalnej pojemności i indukcyjności granice wydajności USB zostają wyraźnie przesunięte.

ASCENDANCE USB dielektryk powietrzny tłumiony bawełną oraz pełne ekranowanie gwarantują niezakłóconą transmisję sygnału na dłuższych odcinkach.

TRANSCENDENCE USB dalsza optymalizacja geometrii z bezprecedensowo niską pojemnością i indukcyjnością; dostępny wyłącznie jako krótki przewód łączący **USB-A → USB-B**. Efekt to zapierający dech realizm, który wydobywa immanentny potencjał muzyczny Twoich ulubionych nagrań.

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane (posrebrzane w wersji Ascendance), dielektryk powietrzny tłumiony bawełną, geometria o minimalnej pojemności i indukcyjności; w wersji Transcendence dodatkowo zoptymalizowane zachowanie fazowe z minimalnym rozmyciem w dziedzinie czasu.



USB Cables Ascendance 0,5m	3990,00 zł
USB Cables Ascendance 1m	4990,00 zł
USB Cables Ascendance + extra 0,5m	1990,00 zł
USB Cables Transcendence 0,15m	2490,00 zł
USB Cables Transcendence 0,15m	4990,00 zł



Φ Performance Cables

Power Cables

Maksymalizuj możliwości swojego sprzętu audio. Przewody zasilające OePhi oferują **unikalną technologię**, która zwiększa **szybkość i zwinnność** pracy zasilaczy urządzeń. Zysk w zakresie **muzykalności i wierności** jest **zachwycający** i przypomina znacznie droższą modernizację sprzętu.

ASCENDANCE

Przewód zasilający **Ascendance** to wejście w świat szybkości, klarowności i finezji znanych z wyższych modeli. Działając jako **integralny element zasilania urządzenia**, poprawia responsywność i odsłania prawdziwy potencjał muzyczny sprzętu — z wyraźnym wzrostem **klarowności, precyzji i timingu**, jakiego zwykle oczekuje się po kosztownych modernizacjach elektroniki.

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, **dielektryk powietrzny tłumiony bawełną**, **geometria o minimalnej pojemności i indukcyjności**, zoptymalizowane zachowanie fazowe i najniższym możliwym rozmyciu czasowym.



Power Cables Ascendance 1m	3990,00 zł
Power Cables Ascendance 1,5m	4990,00 zł
Power Cables Ascendance 2m	5990,00 zł

Power Cables

TRANSCENDENCE

Transcendence oferuje **szybkość i klarowność** ustępujące jedynie modelowi **Immanence**. Jako integralna część zasilania, **wyzwała pełen potencjał** Twojego systemu poprzez jeszcze lepszą responsywność i kontrolę.

Cechy techniczne: zoptymalizowane przewodniki miedziane, **dielektryk powietrzny tłumiony bawełną**, **geometria o absolutnie minimalnej pojemności i indukcyjności**, zoptymalizowane zachowanie fazowe z minimalnym rozmyciem w dziedzinie czasu.



Power Cables Transcendence 1m	6490,00 zł
Power Cables Transcendence 1,5m	7490,00 zł
Power Cables Transcendence 2m	8490,00 zł
Power Cables Transcendence C-19	1490,00 zł

IMMANENCE

Immanence zapewnia **ultymatywne, niemodulowane dostarczanie prądu**. Dzięki **najszybszej i najczystszej odpowiedzi na zapotrzebowanie prądowe** potrafi wynieść możliwości Twojej elektroniki na bezprecedensowy poziom.

Cechy techniczne: dalsza optymalizacja przewodników miedzianych z powietrznym dielektrykiem tłumionym bawełną, ulepszona geometria o minimalnej samoindukcyjności i pojemności, idealne zachowanie fazowe i praktycznie brak rozmycia w dziedzinie czasu.



Power Cables Immanence 1m	9490,00 zł
Power Cables Immanence 1,5m	11490,00 zł
Power Cables Immanence 2m	13490,00 zł
Power Cables Immanence C-19	990,00 zł
Power Cables Immanence Silver-IEC	2490,00 zł

Φ Performance Cables

Power Cables

REFERENCE

Reference idzie dalej niż jakikolwiek inny przewód, oferując **absolutnie szybkie, niemodulowane dostarczanie prądu**. Reagując na skoki zapotrzebowania w **najszybszy i najczystszy** możliwy sposób, umożliwia osiągnięcie **maksymalnej wydajności** Twojego systemu.

Cechy techniczne: złącza z czystego srebra, całkowicie odseparowane, dalej zoptymalizowane przewodniki miedziane z powietrznym dielektrykiem tłumionym bawełną, dodatkowo ulepszona geometria o **minimalnej samoindukcyjności, pojemności i obniżonym wpływie mikrofonowania**, absolutnie idealne zachowanie fazowe i praktycznie brak rozmycia w dziedzinie czasu.



Power Cables Reference 1m	19990,00 zł
Power Cable Reference 1,5m	22490,00 zł
Power Cable Reference 2m	24990,00 zł
Power Cables Reference C-19	990,00 zł
Power Cables Reference Silver-IEC	w standardzie



*Podane ceny dotyczą wykończeń standardowych. Wykończenie Custom Finish jest dostępne za dopłatą; ostateczna wycena zależy od konfiguracji.



Katalog przedstawia sugerowane ceny detaliczne obowiązujące na dzień 23.07.2026.

Podane kwoty mają charakter orientacyjny. Firma SoundAlchemy nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Nasze produkty dostępne są u autoryzowanych partnerów handlowych na terenie całej Polski.

W przypadku chęci zamówienia prosimy o kontakt pod adresem:
kontakt@soundalchemy.pl.

SoundAlchemy